

TB

700S NEVERCUT

COMPOSICIÓN:

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Refuerzo serraje en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- Nailon (poliamida): Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- Fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente que el hilo de acero), resistente al corte, al calor y a la llama.
- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- DERMIS.
- Puño elástico para una mejor adaptabilidad del guante.
- Desteridad 3 (mínimo 0, máximo 5).



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



CAT II



4244X



X2XXXX

USOS

Automoción
 Industria del aluminio
 Manipulación de chapas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
 TAKE
 CARE

MEMBER OF CERVA GROUP

700S NEVERCUT

COMPOSITION:

- Glove with grey seamless nylon and para-aramid liner.
- Black nitrile foam coating on palm.
- Reinforced split leather palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.

+INFO:

- Nylon (polyamide) fibre which is very resistant against abrasion.
- Kevlar is a para-aramid synthetic fibre which is very strong (five times stronger than steel wire), cut, heat and flame resistant.
- Suede: It is the inside part of leather (DERMIS).
- Elastic cuff for a better fit of the glove.
- Dexterity 3 (minimum 0, maximum 5).



SIZES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



4244X



X2XXXX

USES

Automotive
Aluminum industry
Handling sheets

PRESENTATION

10 pairs packet / 120 pairs box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERVA GROUP

TB

700S NEVERCUT

COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em nylon + para-aramida cinzenta sem costuras.
- Revestimento em espuma de nitrilo preta na palma.
- Reforço croûte na palma.
- Punho elástico.

+INFO:

- Nylon (poliamida): Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- Kevlar®, fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente que el hilo de acero), resistente al corte, al calor y a la llama.
- Pele de couro não tratado: é a parte interna da pele.
- DERMIS.
- Puño elástico para una mejor adaptabilidad del guante.
- Desteridad 3 (mínimo 0, máximo 5).



TAMANHOS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

REGULAMENTOS



CAT II



4244X



X2XXXX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria automóvel
Indústria do alumínio
Manipulação de chapas

APRESENTAÇÃO

10 pares embalagem / 120 pares caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



MEMBER OF CERRA GROUP

TB

700S NEVERCUT

COMPOSITION:

- Gant à base de nylon gris et para-aramide sans coutures.
- Recouvrement en nitrile mousse noir sur la paume.
- Renfort croûte sur la paume.
- Poignet élastique.

+INFO:

- Nylon (polyamide) : fibre synthétique très résistante à l'abrasion.
- Fibre en para-aramide à grande ténacité (cinq fois plus résistante que le fil d'acier), résistante aux coupures, à la chaleur et aux flammes.
- Croûte de cuir : partie intérieure de la peau.
- DERMES.
- Poignet élastique pour une meilleure adaptabilité du gant.
- Dextérité 3 (minimum 0, maximum 5).



TAILLES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



PRÉSENTATION

10 paires forfait / 120 paires boîte

UTILISATIONS

Automobile
Industrie de l'aluminium
Manipulation de tôle

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP