

# 960G PROXIMA

## COMPOSICIÓN:

- Guante serraje vacuno crupón gris.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje gris en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

## +INFO:

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- DERMIS.
- Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Forro ignífugo para mayor protección frente altas temperaturas.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor destreza.




## TALLAS

9

## PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

## NORMATIVA



## USOS

Ferralla, calderería  
 Mantenimiento  
 Montaje industrial  
 Soldadura

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
 TAKE  
 CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP

# 960G PROXIMA

## COMPOSITION:

- Grey split leather cow croupon glove.
- Fire-retardant lining.
- Reinforcement on palm and thumb.
- Sewn with para-aramid thread.
- Thickness: 1.
- 3 mm.

## +INFO:

- Suede: It is the inside part of leather (DERMIS).
- Back suede, from the animal's back, is the choicest part.
- It offers excellent mechanical properties.
- Breathable with good resistance against heat and perforation.
- Permits grip on wet objects.
- Suede wallet: provides forearm protection.
- Fire resistant lining for better protection against high temperatures.
- Para-aramid thread: flame and cut resistant.
- Type A: recommended for MIG solder.
- Less dexterity.



## SIZES

9

## STANDARDS



CAT II



X20



3244X



413X4X

EN 12477  
A

## PRESENTATION

5 pairs packet / 60 pairs box

## USES

Steelwork, boiler  
Maintenance  
Assembly  
MIG

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

# 960G PROXIMA

## COMPOSIÇÃO:

- Luva croûte bovino crepão cinzento.
- Forro especial ignífugo.
- Reforço palma e polegar.
- Costura fio para-aramida.
- Grossura 1,3mm.
- Comp total 34cm.

## +INFO:

- Pele de couro não tratado: é a parte interna da pele.
- DERME.
- Couro não tratado crepão parte central do lombo do animal, é a zona mais seleta.
- Excelentes propriedades mecânicas.
- Transpirável Boa resistência ao calor e perfuração.
- Permite a aderência a objetos húmidos.
- Carteira couro não tratado que proporciona proteção ao antebraço.
- Forro retardador de chamas para maior proteção contra as altas temperaturas.
- Fio para-aramida: fio resistente aos cortes e às chamas.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.




## TAMANHOS

9

## APRESENTAÇÃO

5 pares embalagem / 60 pares caixa

## REGULAMENTOS



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Serralharia, construção de caldeiras  
 Manutenção  
 Montagem  
 Soldadura MIG

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
 TAKE  
 CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

# 960G PROXIMA

## COMPOSITION:

- Gant à croûte de veau croupon gris.
- Doublure ignifuge.
- Renfort croûte gris sur la paume et le pouce.
- Couture fil para-aramide.
- Épaisseur : 1,3 mm.
- Longueur totale : 34 cm.

## +INFO:

- Croûte de cuir : partie intérieure de la peau.
- DERMES.
- Croûte croupon partie centrale du dos de l'animal, c'est la zone la plus choisie.
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Transpirable.
- Bonne résistance à la chaleur et aux perforations.
- Permet la prise d'objet humides.
- Pochette croûte qui protège l'avant-bras.
- Doublure ignifuge pour une meilleure protection contre les hautes températures.
- Fil para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Type A : recommandé pour la soudure MIG.
- Moindre dextérité.



## TAILLES

9

## PRÉSENTATION

5 paires forfait / 60 paires boîte

## RÈGLEMENT



CAT II



X20



3244X



413X4X

EN 12477  
A

## UTILISATIONS

Ferrailage, chaudronnerie  
Maintenance  
Montage  
Soudure MIG

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE  
TAKE  
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP